



Händler

— DISTRIBUIDORA —

CATALOGO DE PRODUCTOS

3

DISCOS DE DESBASTE

DISCOS PARA CORTE Y DESBASTE LIGERO

5

DISCOS DE CORTE

6

DISCOS LAMINADOS

9

10

LIMAS ROTATIVAS

BROCAS

11

12

CEPILLOS

COPAS ABRASIVAS

13

14

RUEDAS DE ESMERIL



METAL **Linea Halten**

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/4" x 7/8" 115X7X22.2mm	25
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Larga vida y seguridad
- 4 refuerzos
- Aplicaciones: Acero estructural metal, cordones de soldura, fundicion, etc.

METAL **Linea Molemab**

DIMENSIONES	CONTENIDO
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea industrial
- Larga vida
- Alta remoción
- Grano abrasivo premium
- Aplicaciones: acero estructural metal, cordones de soldura, fundición, etc.



ZIRCONIA **Linea Halten**

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/4" x 7/8" 115X7X22.2mm	25
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas


- Linea Alto rendimiento
- Precio Economico
- 4 refuerzos de seguridad
- Aplicaciones: acero estructural metal e Inox, cordones de soldura, fundicion, etc.

ZIRCONIA **Linea Molemab**

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/4" x 7/8" 115X7X22.2mm	25
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea de alto rendimiento
- Mas remoción y larga vida
- Aplicaciones: Metales duros, acero inox, acero estructural, fundición etc.





SUPRA ZIRCONIUM línea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

Disco Especial para desbastar
filos y para materiales suaves.
Rendimiento Extra, dureza alta.

SPECIALITY línea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Disco elaborado con carburo de silicio
- Especial para metales no ferrosos, fundicion gris, concreto etc.





METAL CUT Linea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 3/64" x 7/8" 115X.045X22.2mm	25
7" X 1/16" X 7/8" 180x0.72x22.2mm	25
9" X 1/16" X 7/8" 230x.070x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Corte rapido
- Larga Vida
- Corte metal e inox



RANDOM PFX Linea Random

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 3/64" x 7/8" 115X.045X22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Grano Ceramico
- Corte Preciso
- Larga Vida
- Corte metal e inox



METAL Linea Molema

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/16" x 7/8" 115X.050X22.2mm	25
7" X 1/16" X 7/8" 180x.070x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Combinacion de grano ceramico zirconia y O/A Premium
- Corte Metal e Inox



METAL EXTRA Linea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 3/32" x 7/8" 115X2.8X22.2mm	25
7" X 3/32" X 7/8" 180x2.8x22.2mm	25
9" X 3/32" X 7/8" 230x2.8x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Corte Rapido
- Larga Vida





METALlinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/8" x 7/8" 115X4X22.2mm	25
7" X 1/8" X 7/8" 180x4x22.2mm	25
9" X 1/8" X 7/8" 230x4x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Larga vida
- 3 Refuerzos de Seguridad

ZIRCONIAlinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
4 1/2" x 1/4" x 7/8" 115X7X22.2mm	25
7" X 1/4" X 7/8" 180x7x22.2mm	25
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea de alto rendimiento
- 3 Refuerzos de seguridad
- Corte rapido y larga vida
- Para metal e inox



EXTRA SPECIALTYlinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
9" X 1/4" X 7/8" 230x7x22.2mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Elaborado con carburo de silicio
- Especial para metales no ferrosos
- Fundicion gris, concreto, etc.,





KOMPETIDOR Linea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm Un Refuerzo Interior	25
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm Dos Refuerzos Exteriores	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Corte Preciso
- Larga Vida
- No se flexiona

METAL Linea Bullard

DIMENSIONES	CONTENIDO
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm	25
14" X 1/8" X 1" 356x4x25.4mm	25
16" X 1/8" X 1" 356x4x25.4mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Grano Abrasivo Premium
- Corte Preciso
- Vida Extra Larga
- Corte metal en general



PFX Linea Random

DIMENSIONES	CONTENIDO
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm Dos Refuerzos Exteriores	25
14" X 1/8" X 1" 356x4x25.4mm	25
20" X 3/16" X 1 1/2	25

Especificaciones Tecnicas

- Corte Preciso
- Corte Metal y usos generales
- Larga Vida
- Grano Abrasivo Premium

PREMIUM Linea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm	25
14" X 1/8" X 1" 356x4x25.4mm	25
16" X 5/32" X 1" 356x4x25.4mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Corte Rapido
- Larga Vida





METALinea Molemab

DIMENSIONES	CONTENIDO
9" X 3/32" X 7/8" 180x.070x22.2mm	25
14" X 3/32" X 1" 356x2.8x25.4mm	25
14" X 1/8" X 1" 356x2.8x25.4mm	25
16" X 5/32" X 1" 356x4x25.4mm	25

Especificaciones Tecnicas

- Abrasivo Premium
- Corte Rapido y Preciso
- Para metal e inox

PREMIUMlinea Random

DIMENSIONES	CONTENIDO
12" X 1/8" X 1"	25
14" X 1/8" X 1"	25
16" X 1/8" X 1"	25

Especificaciones Tecnicas

- Carburo de Silicio
- Especial para metales no ferrosos, fundicion, gris etc



METAL E INOXlinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO
3"X1/16"X3/8"	25
3"X1/16"X1/4"	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Economica
- Corte preciso
- Larga vida

T-1



PFX ULTRAlinea Random

DIMENSIONES	CONTENIDO
3"X1/16"X3/8"	25
3"X1/16"X1/4"	25

Especificaciones Tecnicas

- Vida Extra larga
- Corte Preciso
- Para metal e inox

T-1




PLUS LINE

T-27

DIMENSIONES	GRANO	CONTENIDO
4 ½ X 7/8 115x22.2	G40/60/80	25
7 X 7/8 180x22.2	G40/60/80	25

Especificaciones Tecnicas

- Linea Plus Line
- Zirconia 100%
- Larga Duracion
- Mejor Avance y Duracion



EXTRA PLUS LINE

DIMENSIONES	GRANO	CONTENIDO
4 ½ X 7/8 115x22.2	G40/60	25
7 X 7/8 180x22.2	G40/60	25

Especificaciones Tecnicas

- Zirconia 100% respaldo Polyalgodon
- Mayor fuerza de desbaste
- Mayor avance con minimo desgaste

T-27

PLUS LINE GRANO CERAMICO

DIMENSIONES	GRANO	CONTENIDO
4 ½ X 7/8 115x22.2	G60	25
7 X 7/8 180x22.2	G60	25

Especificaciones Tecnicas

- Grano Ceramico con Zirconia y O/A
- Muy buena Remocion y vida.

T-27



SA-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SB-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SC-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SD-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SE-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SF-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SG-DC

Forma

Superficie a Trabajar

SL-DC


Forma

Superficie a Trabajar

SM-DC

Forma

Superficie a Trabajar



BROCAS HSS



BROCAS COBALTO



BROCAS ANULARES



ADEMAS CONTAMOS CON:

SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN PROCESOS
DE SOLDADURA





CEPILLO TIPO COPA CON BANDA METALICA

D (mm)	L (mm)	KNOTS	RPM
90	24	22	8500
100	50	26	8500
110	60	30	6500

Especificaciones Tecnicas

·Aplicaciones: para remover oxido, corrosion, pintura y para limpiar superficies.

CEPILLO TIPO COPA TRENZADO

D (mm)	L (mm)	KNOTS	RPM
75	22	18	11000
100	25	24	8500
125	25	26	6500

Especificaciones Tecnicas

·Aplicaciones: para remover oxido, corrosion, pintura y para limpiar superficies.



CEPILLO CIRCULAR TRENZADO

D (mm)	L (mm)	KNOTS	RPM
100	20	18	12500
150	37	24	9000
178	42	28	8500

Especificaciones Tecnicas

·Aplicaciones: para remover oxido, corrosion, pintura y para limpiar superficies.


CEPILLO CIRCULAR PEINADO

PARA UTILIZARSE EN ESMERIL DE BANCO

D (mm)	L (mm)	RPM
150	28	6000
200	42	4500
250	47	3600
300	50	3600

Especificaciones Tecnicas

·Aplicaciones: para remover oxido, corrosion, pintura y para limpiar superficies.





A2ARLinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO	RPM
5 x 2 x 5/8-11	10	7200

Especificaciones Tecnicas

·Para Desbaste de Cordones de Soldadura y para Trabajos de Alta Remisión de Metales en General. Muy Adecuado Para Superficies Planas.

C80RLinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO	RPM
5 x 2 x 5/8-11	10	7200

Especificaciones Tecnicas

·Para Desbaste y Pulido de Concreto, Cantera, Mármol Granito, y otro tipo de Materiales Naturales.



C120RLinea Halten

DIMENSIONES	CONTENIDO	RPM
5 x 2 x 5/8-11	10	7200

Especificaciones Tecnicas

·Para Desbaste y Pulido de Concreto, Cantera, Mármol Granito, y otro tipo de Materiales Naturales.



Oxido de Aluminio

DIMENSIONES	RPM	
6" x 1" x 1"	4100	Desbaste y Rectificado de metales. Grano 24, 36, 46, 60, 80.
7" x 1" x 1"	3600	
8" x 1" x 1"	3600	
10" x 1" x 1"	2400	
12" x 1" x 1"	2000	
12" x 1- 1/2" x 1"	1800	
14"X2"X1/4"	2000	
12" x 2" x 1 1/4"	1800	



Carburo de Silicio

DIMENSIONES	RPM	
6" x 1" x 1"	4100	Afilado de Herramienta de Corte, Granos 60, 80, 120.
7" x 1" x 1"	3600	
8" x 1" x 1"	3600	
10"x1"x1"	3600	